

Skyddsrum - MSB

- Nej. För närvarande byggs inga nya skyddsrum i Sverige. Eventuell nyproduktion av skyddsrum utgår från bedömd hotbild och regeringens och riksdagens inriktning för skyddsrumsverksamheten.
- En särskild utredare har i uppdrag att utreda hur det framtida fysiska skyddet av civilbefolkningen kan utformas, till exempel ifall det ska byggas fler skyddsrum eller om nuvarande skyddsrum ska kompletteras med andra former av skydd.

Bostadsutformningsstandard

Svenska standarden SS 91 42 21 när det gäller mått i bostaden

Generella krav

I bostaden ska finnas

- minst ett rum för personhygien inkl inredning och utrustning
- rum eller avskiljbar del av rum för daglig samvaro (eget fönster),
- rum eller avskiljbar del av rum för sömn och vila (eget fönster),
- rum eller avskiljbar del av rum för matlagning inkl inredning och utrustning (eget fönster),
- utrymme för måltider i eller i närheten av rum för matlagning,
- entréutrymme med plats för ytterkläder m.m.,
- utrymme för att tvätta och torka tvätt maskinellt om gemensam tvättstuga saknas,
- utrymmen för förvaring inkl inredning för förvaring.
- Avskiljbar del av rum ska ha fönster mot det fria. Avskiljbar del av rum ska också utformas så att den med bibehållen funktion kan avskiljas med väggar från resten av rummet. (BFS 2016:6).
- En balkong, uteplats eller ett liknande utrymme bör finnas i anslutning till bostaden.

>55 kvm

- Bostäder större än 55 m² ska utformas med hänsyn till det antal personer som de är avsedda för.
- I bostaden bör det finnas plats för parsäng i minst ett rum, eller avskiljbar del av ett rum, för sömn och vila.

35-54 kvm

- Räcker det dock att antingen funktionen sömn och vila eller funktionen matlagning är en avskiljbar del av ett rum. Det vill säga att det ska gå att skilja av antingen ett kök eller ett sovrum.
- Funktionen daglig samvaro ska i enlighet med grundkraven finnas i rum eller avskiljbar del av rum. En avskiljbar del av ett rum ska ha fönster mot det fria och ska med bibehållen funktion kunna avskiljas med väggar från resten av rummet.

Bostadskomplement

- Gemensam tvättstuga (tvätt och tork) om det saknas i varje lägenhet.
- I bostadslägenheten eller i dess närhet ska det finnas låsbart utrymme för förvaring av säsongsutrustning och liknande.
- I bostadslägenhetens närhet ska det finnas rum för förvaring av barnvagnar, cyklar, utomhusrullstolar, rollatorer och liknande samt utrymme för postboxar.
- Avfallsutrymmen

Entré, dörrar, balkonger osv

- Tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inkl tillräckligt manöverutrymme för rullstol, utan nivåskillnader
- Ha en fri bredd på minst 1,30 meter, gäller dock inte trappor, b) vid begränsade hinder, t.ex. pelare, ha en fri bredd på minst 0,80 meter
- Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°, vid
- Rum, balkonger, terrasser och uteplatser ska vara tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelseförmåga.
- Överallt skall det gå att använda rullstol samt öppna och stänga tex dörrar från rullstolen på egen hand

Samlingslokal

- Minst en toalett tillgänglighetsanpassad toalett
- Samlingslokaler bör utrustas med teleslinga, IR-system för nersatt hörsel